


Priemyselné Lepidlá

Industrial Adhesives

magmont

Kyanoakryláty (Sekundové lepidlá) 06
Cyanoacrylates

Anaeróbne lepidlá 12
Anaerobics

Spreje 18
Spray

Dvojložkové lepidlá 20
Bicomponents

Lepidlá na PVC 24
PVC Adhesives

Lepidlá 26
Glues

Doplnky/ Príslušenstvo 28
Complements

Lepiace pásky 30
Adhesive Tapes

¿V čom sa líšime?
What make us different?

Flexibilita a adaptabilita
Sme pripravení splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky a reagovať tak na veľkoobjemové objednávky, ako aj na individuálne požiadavky na mieru.

Flexibility and adaptability
We are prepared to meet the most demanding requirements, responding to both large-scale orders or a customized request.

Neustála inovácia
Neustále vyvíjame nové riešenia, aby sme uspokojili všetky potreby našich zákazníkov a požiadavky trhu.

Constant innovation
We are constantly developing new solutions to meet the needs of our customers and the market..

Kvalita a spoľahlivosť
Ponúkame rôzne riešenia, ktoré prekonávajú očakávania všetkých našich zákazníkov z hľadiska kvality a trvanlivosti (odolnosti).

Quality and reliability
We offer different solutions that exceed the expectations of all our customers in terms of quality and durability.

Personalizovaný zákaznícky servis
Našim zákazníkom poskytujeme podporu v každom kroku procesu, od výberu vhodného produktu až po popredajný servis.

Personalized customer service
We support all our customers in every step of the process, from product selection to after-sales service.

Oddelenie dizajnu
Navrhujeme a vytvárame prototypy produktov vlastnej značky (tzv. private label), ktoré odrážajú vaše hodnoty, s dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť, aby splnili očakávania vašich zákazníkov.

Design Department
We offer design and prototyping for private labels, working with you to re lect your values and vision. We guarantee a inal product with de ined design and reliable quality that meets your customers' expectations.

Laboratórne testy / skúšky
Naše laboratórium je k dispozícii našim zákazníkom, pričom poskytuje potrebné skúšky na výber toho najvhodnejšieho produktu pre širokú škálu materiálov a aplikácií.

Laboratory tests
Our laboratory is at our customers' disposal, providing the necessary tests to select the most suitable product for a variety of materials and applications.

Výrobcovia lepidiel a tmelov

Adhesives & sealants co-manufacturers

V spoločnosti Magmont disponujeme 45 receptúrami lepidiel, pretože chápeme, že každý projekt je jedinečný. Vyrábame širokú škálu lepidiel, opravných hmôt, tmelov, glejov či hobby pások... čím pokrývame všetky potreby v oblasti lepenia, spájania a tesnenia.

Ponúkame riešenia, ktoré napĺňajú naše hlavné poslanie – poskytovať vysoko účinné, odolné a trvácne lepidlá.

Okrem toho sme držiteľmi certifikácie ISO 9001, čo zaručuje, že všetky naše procesy spĺňajú najvyššie štandardy kvality.

Objavte našu širokú škálu produktov navrhnutých pre tie najnáročnejšie priemyselné aplikácie.

At Magmont, we have 45 adhesive formulations because we understand that every project is unique. We manufacture a wide range of adhesives, repairers, sealants, glues, do-it-yourself tapes... covering all gluing, bonding and sealing needs.

Offering solutions that fulfill our main mission of providing highly efficient, resistant and durable adhesives.

In addition, we are ISO 9001 certified, which ensures that all our processes meet the highest quality standards.

Discover our wide range of products designed for the most demanding industrial applications.

Spájame úspechy už viac ako 30 rokov

Combining successes for more than 30 years

Spoločnosť Magmont, založená v roku 1993, sa vyprofilovala na popredného dodávateľa v sektore priemyselných lepidiel s desiatkami rokov skúseností a pevným odhodlaním dosahovať excelentnosť. Naše zameranie na neustálu inováciu nás poháňa k rozvoju našich produktov a riešení tak, aby sme uspokojili meniace sa požiadavky trhu.

Na trhu, ktorý sa neustále vyvíja, predstavujú priemyselné lepidlá reálnu príležitosť na rast a expanziu. V spoločnosti Magmont sme odhodlaní byť na čele tohto dynamického odvetvia a poskytovať našim zákazníkom tie najlepšie služby.

Founded in 1993, Magmont has distinguished itself as the leading supplier in the industrial adhesives sector, with decades of experience and an unwavering commitment to excellence. Our dedication to constant innovation drives us to evolve our products and solutions to meet changing market demands.

In a constantly evolving market, industrial adhesives represent a real opportunity for growth and expansion, at Magmont we are committed to being at the forefront of this dynamic industry, offering the best service to our customers.



Kyanoakryláty (Sekundové lepidlá)

Cyanoacrylates

Kyanoakrylátové lepidlá sú ideálne na rýchle a trvácne spájanie rôznych druhov materiálov. Ich rýchloschnúca receptúra je perfektným riešením pre aplikácie, ktoré si vyžadujú okamžitú priľnavosť a výnimočnú pevnosť. Objavte spôsob, ako vylepšiť svoje projekty s našou kompletnou ponukou balení.

Cyanoacrylate adhesives are ideal for fast, durable bonds on a variety of materials. Their fast-drying formula makes them perfect for applications that require instant adhesion and exceptional strength. Discover how to enhance your projects with our complete range of formats.



Sekundové lepidlo METAL F5

Cyanofix Metal R5

Nízkoviskózne kyanoakrylátové lepidlo na kovy, ideálne na opravy a montáže kovových povrchov.
Low viscosity cyanoacrylate for metals, perfect for repairs and assemblies on metal surfaces.

Balenia
Capacities

MF5.420.F10 - fľaška 10 g
MF5.420.F20 - fľaška 20 g
MF5.420.F50 - fľaška 50 g
MF5.420.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	2-5 cps
Fixácia / Fixation:	1-10 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,05 mm



Sekundové lepidlo PLASTIC R20

Cyanofix Plastic R20

Nízkoviskózne kyanoakrylátové lepidlo, ktoré poskytuje pevný spoj na plastových povrchoch s výnimkou polypropylénu, polyetylénu a PTFE.
Low viscosity cyanoacrylate that provides a strong bond on plastic surfaces except polypropylene, polyethylene and PTFE.

Balenia
Capacities

MR20.406.F10 - fľaška 10 g
MR20.406.F20 - fľaška 20 g
MR20.406.F50 - fľaška 50 g
MR20.406.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	17-22 cps
Fixácia / Fixation:	2-20 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,10 mm



Sekundové lepidlo QUICK UNIVERSAL F100

Cyanofix Quick Multipurpose F100

Univerzálne kyanoakrylátové lepidlo so strednou viskozitou. Ide o rýchloschnúce lepidlo ideálne pre rôzne aplikácie, ktoré ponúka pevný a trvácny spoj v priebehu niekoľkých sekúnd.
Multi-purpose, medium viscosity, fast drying cyanoacrylate adhesive ideal for a variety of applications. Provides a strong, durable bond in seconds.

Balenia
Capacities

MF100.414.F10 - fľaška 10 g
MF100.414.F20 - fľaška 20 g
MF100.414.F50 - fľaška 50 g
MF100.414.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	80-120 cps
Fixácia / Fixation:	3-30 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm

Sekundové lepidlo UNIVERSAL R100

Cyanofix Multipurpose R100



Univerzálne kyanoakrylátové lepidlo so strednou viskozitou. Ide o všestranné a rýchloschnúce lepidlo, ideálne pre širokú škálu aplikácií.
Medium-viscosity multipurpose cyanoacrylate, a versatile and fast-drying adhesive ideal for a wide range of applications..

Balenia
Capacities

MR100.401.F3 - fľaška 3 g
MR100.401.F5 - fľaška 5 g
MR100.401.F8 - fľaška so štetcom 8 g
MR100.401.F10 - fľaška 10 g
MR100.401.F20 - fľaška 20 g
MR100.401.F50 - fľaška 50 g
MR100.401.F100 - fľaška 100 g
MR100.401.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	80-120 cps
Fixácia / Fixation:	10-30 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm

Sekundové lepidlo CONTROL R500

Cyanofix Control R500



Stredne viskózne kyanoakrylátové lepidlo na ťažko lepiteľné materiály. Ponúka vysokú mechanickú pevnosť a dobré rozloženie napätia, ideálne na kovy, plasty, elastoméry a porézne materiály ako drevo, papier a kožu

Medium-viscosity cyanoacrylate for hard-to-bond materials. Offers high mechanical strength and good stress distribution, ideal for metals, plastics, elastomers, and porous materials like wood, paper, and leather.

Balenia
Capacities

MR500.416.F10 - fľaška 10 g
MR500.416.F20 - fľaška 20 g
MR500.416.F50 - fľaška 50 g
MR500.416.F100 - fľaška 100 g
MR500.416.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	230-350 cps
Fixácia / Fixation:	5-20 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h

Sekundové lepidlo WOOD I1100

Cyanofix Wood I1100



Vysokoviskózne kyanoakrylátové lepidlo na drevo, ideálne pre stolárske projekty, ktoré vyžadujú pevný spoj a rýchle schnutie.
High viscosity cyanoacrylate for wood, perfect for woodworking projects that require a strong bond and fast drying.

Balenia
Capacities

MI1100.431.F20 - fľaška 20 g
MI1100.431.F50 - fľaška 50 g
MI1100.431.F100 - fľaška 100 g
MI1100.431.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	935-1.210 cps
Fixácia / Fixation:	5-45 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,20 mm



Sekundové lepidlo GEL

Cyanofix Gel

Vysokoviskózny tixotropný gél, husté lepidlo ideálne na aplikácie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe, ktoré vyžadujú presnosť a kontrolu pri nanášaní.

High viscosity thixotropic gel, dense consistency adhesive ideal for vertical and horizontal applications requiring precision and control in the application.

Balenia
Capacities

MGEL.454.T3 - tuba 3 g
MGEL.454.T20 - tuba 20 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	Tixotropný /thixotropic
Fixácia / Fixation:	19-180s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance :	0,20 mm



Sekundové lepidlo BLACK R300

Cyanofix Black R300

Čierne kyanoakrylátové lepidlo na málo porézne materiály. Ponúka rýchlu adhéziu k širokej škále materiálov.

Black cyanoacrylate for low porous materials, offers fast adhesion to a wide variety of materials.

Balenia
Capacities

MR300.480.F10 - fľaška 10 g
MR300.480.F20 - fľaška 20 g
MR300.480.F50 - fľaška 50 g
MR300.480.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Čierna/ Black
Viskozita / Viscosity:	245-325 cps
Fixácia / Fixation:	5-20 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Sekundové lepidlo TEX MZ

Cyanotex MZ

Špeciálne kyanoakrylátové lepidlo na textil a kožu, ktoré poskytuje pevný spoj, ideálne na opravy odevov a usní.

A textile and leather specific cyanoacrylate that provides a solid bond, ideal for garment and leather repairs.

Balenia
Capacities

MMZ.4850.F10 - fľaška 10 g
MMZ.4850.F20 - fľaška 20 g
MMZ.4850.F50 - fľaška 50 g
MMZ.4850.F500 - fľaška 500 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	17-22 cps
Fixácia / Fixation:	2-20 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,10 mm



Sekundové lepidlo AQUA H2O

Cyanoaqua H2O

Špeciálne kyanoakrylátové lepidlo do exteriéru, odolné voči sladkej aj slanej vode. Zaručuje trvácny spoj vo vlhkom alebo morskom prostredí.

Special cyanoacrylate for outdoor use, resistant to fresh and salt water, guarantees a durable bond in humid or marine environments.

Balenia
Capacities

MH2O.403.F10 - fľaška 10 g
MH2O.403.F20 - fľaška 20 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	120-200 cps
Fixácia / Fixation:	5-30 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Sekundové lepidlo FLEX BX

Cyanoflex BX

Flexibilné kyanoakrylátové lepidlo najnovšej generácie, bez výstražných piktogramov nebezpečnosti, bez efektu bieleho kvetu (blooming) a bez zápachu. Inovatívne zloženie.

Next-generation flexible cyanoacrylate, free from hazard pictograms, blooming effect, and odor. Innovative formulation.

Balenia
Capacities

MBX.404.F10 - fľaška 10 g
MBX.404.F20 - fľaška 20 g
MBX.404.F50 - fľaška 50 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	125-250 cps
Fixácia / Fixation:	5-30 s
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Sekundové lepidlo ELASTIFIX

Elastixfix

Elastixfix je etyl-2 kyanoakrylátové lepidlo, ideálne pre priemyselné aplikácie vyžadujúce rýchlu a trvácnu fixáciu. Odoláva vysokým teplotám a ponúka čiastočnú flexibilitu pre všestranné použitie.

Elastixfix is an ethyl-2 cyanoacrylate adhesive, ideal for industrial applications requiring fast and durable bonding. It withstands high temperatures and offers partial flexibility for multiple uses.

Balenia
Capacities

MEL.422.F10 - fľaška 10 g
MEL.422.F20 - fľaška 20 g
MEL.422.F50 - fľaška 50 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Transparentná / Transparent
Viskozita / Viscosity:	2.000 – 4.000 mPa·s



Set Sekundové lepidlo + Aktivátor

Kit Cyanofix + Accelerator

Tento set obsahuje vysokoviskózny Cianofix, ideálny pre pevné a rýchle spoje, spolu s aktivátorom v spreji, ktorý urýchľuje schnutie a zvyšuje pevnosť spojov na rôznych materiáloch. Oba produkty sú balené spolu v zmršťovacej fólii pre vaše pohodlie.

This kit includes a high-viscosity Cianofix, ideal for strong and fast bonds, along with a Spray Activator that speeds up drying and enhances bond strength on various materials. Both products are shrink-wrapped together for your convenience.

Balenia
Capacities

MAF50.A200 - Cianofix 50 g + Aktivátor 200 ml
MAF100.A400 - Cianofix 100 g + Aktivátor 400 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:
Bezfarebná / Colorless

Viskozita Cianofix / Viscosity Cianofix:
935-1.210 cps

Viskozita Aktivátor / Viscosity Accelerator:
Veľmi nízka / So low





Anaeróbne lepidlá Anaerobic

Anaeróbne lepidlá sú jednozložkové a neobsahujú rozpúšťadlá. Polymerizujú pri izbovej teplote bez prístupu kyslíka po kontakte s kovmi, pričom vytvárajú vysoko odolné polyméry. Odolávajú nárazom, vibráciám, vysokému tlaku a väčšine chemikálií.

Anaerobic adhesives are single-component and solvent-free. They polymerize at room temperature in the absence of oxygen when in contact with metals, forming high-strength polymers. They can withstand shock, vibration, high pressure and most chemical agents.



Zaisťovač závitov nízka pevnosť T22

Threadlocker T22

Zaisťovač závitov s nízkou pevnosťou a vysokou viskozitou umožňujúci jednoduchú demontáž. Vhodný pre všetky kovové spojovacie prvky, vrátane hliníka alebo mosadze.

Low-strength, high-viscosity threadlocker for easy disassembly. Suitable for all metallic fasteners such as aluminum or brass.

Balenia
Capacities

MT22.222.F50 - fľaška 50 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Fluorescenčná modrá / Fluor Blue
Viskozita / Viscosity:	800-1.400 cps
Fixácia / Fixation:	5-20 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Zaisťovač závitov stredná pevnosť T43

Threadlocker T43

Zaisťovač závitov so strednou pevnosťou a vysokou viskozitou; ideálny na zabezpečenie kovových závitov s pevným spojom v aplikáciách, kde sa vyžaduje príležitostná demontáž.

Medium-strength, high viscosity threadlocker, perfect for securing metal threads with a firm bond in applications where occasional disassembly is required.

Balenia
Capacities

MT43.243.F50 - fľaška 50 ml
MT43.243.F250 - fľaška 250 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Modrá / Blue
Viskozita / Viscosity:	500-800 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	12 h



Zaisťovač závitov vysoká pevnosť T70

Threadlocker T70

Zaisťovač závitov s vysokou pevnosťou a strednou viskozitou. Vhodný pre všetky typy kovových spojovacích prvkov, vrátane nerezovej ocele, hliníka a galvanizovaných povrchov.

High strength, medium viscosity threadlocker, suitable for all types of metal fasteners, including stainless steel, aluminum and galvanized.

Balenia
Capacities

MT70.270.F50 - fľaška 50 ml
MT70.270.F250 - fľaška 250 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Zelená/ Green
Viskozita / Viscosity:	300-500 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytrvdzovanie / Healing:	12 h



Zaisťovač závitov vysoká pevnosť T73

Threadlocker T73

Zaisťovač závitov s vysokou pevnosťou a vysokou viskozitou; vhodný na zabezpečenie spojov kovových prvkov, čím zabraňuje ich uvoľneniu aj v extrémnych podmienkach.

High strength and high viscosity threadlocker, suitable for securing metal fastener joints, preventing loosening even under extreme conditions.

Balenia
Capacities

MT73.F50 - fľaška 50 ml
MT73.F250 - fľaška 250 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Červená / Red
Viskozita / Viscosity:	2.000-4.000 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	12 h



Zaisťovač ložísk a spojov vysokoká pevnosť R38

Retainer R38

Univerzálna upevňovacia zmes (retenedor) s vysokou pevnosťou a vysokou viskozitou. Zabraňuje uvoľneniu a netesnostiam spôsobeným nárazmi a vibráciami.

General purpose, high strength and high viscosity retaining compound. Prevents loosening and leakage due to impacts and vibrations.

Balenia
Capacities

MR38.638.F50 - fľaška 50 ml
MR38.638.F250 - fľaška 250 ml

MR38.638.F50 - fľaška 50 ml
MR38.638.F250 - fľaška 250 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Zelená / Green
Viskozita / Viscosity:	1.000-1.500 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Upevňovač spojov R60

Retainer R60

Vysokoviskózne tesnenie na opravu kovových závitov.

High viscosity metal thread repair sealant.

Balenia
Capacities

MR60.660.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Šedá / Gray
Viskozita / Viscosity:	200.000-400.000 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,3 mm



Zaisťovač ložísk a spojov vysokoká pevnosť R03

Retainer R03

Vysokopevnostná upevňovacia zmes na báze dimetakrylát esteru s nízkou viskozitou, vhodná na vyplnenie malých vôlí.
High strength, low viscosity dimethacrylate ester based retaining compound, suitable for filling small gaps.

Balenia
Capacities

MR03.601.F50 - fľaška 50 ml
MR03.601.F250 - fľaška 250 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Zelená/ Green
Viskozita / Viscosity:	200-300 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Zaisťovač ložísk a spojov vysoká teplota R20

Retainer R20

Vysokopevnostná upevňovacia zmes s vysokou tepelnou odolnosťou, vhodná na spájanie lícovaných valcových súčastí.
High strength and high temperature resistant retaining compound, suitable for joining tight cylindrical components.

Balenia
Capacities

MR20.620.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Zelená / Green
Viskozita / Viscosity:	10.000-30.000 mpas
Fixácia / Fixation:	5-15 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h
Maximálna medzera / Clearance:	0,15 mm



Tesnenie na závity S77

Sealer S77

Univerzálne tesnenie na kovové závity so strednou pevnosťou a vysokou viskozitou. Vyplňuje priestor medzi závitovými dielmi, pričom súčasne tesní a fixuje spoj.
Medium-strength and high viscosity, general purpose thread sealant for metal threads. Fills the space between threaded parts, seals and locks at the same time.

Balenia
Capacities

MS77.577.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Žltá / Yellow
Viskozita / Viscosity:	40.000-70.000 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h



Tesnenie na závity S220

Sealant S220

Vysokoviskózne tesnenie závitov s vysokou tepelnou odolnosťou.
High viscosity and high temperature resistant thread sealant.

Balenia
Capacities

MS220.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Zelená/ Green
Viskozita / Viscosity:	40.000-60.000 cps
Fixácia / Fixation:	10-16 min
Vytvrdzovanie / Healing:	12-24 h



Teflónové zavitové tesnenie S65

Teflon Sealant S65

Tesnenie na závity s nízkou pevnosťou pre kovové komponenty a potrubia s hrubým závitom. Umožňuje dodatočné nastavenie (reajustáciu) spoja po aplikácii.
Low-strength thread sealant for coarse pitch pipe threads and metal components. Allows for re-tightening after application of the sealant.

Balenia
Capacities

MS65.572.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Biela/ White
Viskozita / Viscosity:	40.000-70.000 cps
Fixácia/ Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h



Hydraulické tesnenie závitov S42

Hydraulic Sealer S42

Vysokotlakové tesnenie závitov. Odporúča sa pre jemné závity, aké sa používajú v hydraulike, pneumatike a pri potrubných tvarovkách (fitingoch) vo všeobecnosti.
High pressure thread sealant. Recommended for fine pitch threads, such as those used in hydraulics, pneumatics and fittings in general.

Balenia
Capacities

50 ml
250 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Hnedá / Brown
Viskozita / Viscosity:	600-800 cps
Fixácia / Fixation:	15-30 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h



Tekuté tesnenie S18

Joint Shaper S18

Plošné tesnenie s vysokou viskozitou a strednou pevnosťou.
High viscosity and medium strength gasket former.

Balenia
Capacities

MS18.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Červená/ Red
Viskozita / Viscosity:	40.000-70.000 cps
Fixácia / Fixation:	30-60 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h



Plošné tesnenie S10

Joint Former S10

Plošné tesnenie s vysokou chemickou odolnosťou a vysokou viskozitou, vhodné na použitie na tuhé príruby.
High chemical resistance and high viscosity gasket former, suitable for use in rigid flanges.


Balenia
Capacities

MS10.510.H75 - harmonika 75 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Oranžová/ Orange
Viskozita / Viscosity:	250.000-600.000 cps
Fixácia / Fixation:	30-60 min
Vytvrdzovanie / Healing:	24 h





Spreje

Spray

Naše riešenia v spreji ponúkajú rovnomernú a jednoduchú aplikáciu, pričom rýchlo a efektívne pokrývajú veľké plochy. Či už ide o porézne, hladké alebo nepravidelné materiály, naše spreje zaisťujú bezpečnú a trvácnu priľnavosť.

Our spray solutions offer uniform and easy application, covering large areas quickly and efficiently. Whether on porous, smooth or irregular materials, our sprays ensure secure and durable adhesion.



Univerzálne lepidlo v spreji

Multipurpose Adhesive Spray

Permanentné rozpúšťadlové lepidlo na báze syntetického kaučuku modifikovaného živicami.
Solvent-based permanent adhesive formulated with resin-modified synthetic rubber.

Balenia
Capacities

MLEP.S400 - sprej 400 ml

Technické Parametre
Features

Viskozita / Viscosity: Veľmi nízka / So low
Vytvrdzovanie / Healing: 24 h



Urýchľovač v spreji (Aktivátor)

Spray Accelerator

Urýchľovač vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel; zabezpečuje rýchlejšie a pevnejšie spoje na rôznych materiáloch.
Accelerator of cyanoacrylate adhesives drying, provides faster and stronger bonds in various materials.

Balenia
Capacities

MACC.S200 - sprej 200 ml
MACC.S400 - sprej 400 ml

Technické Parametre
Features

Viskozita / Viscosity: Veľmi nízka/ So low
Vytvrdzovanie / Healing: 3 s



Anaeróbny aktivátor

Anaerobic Activator

Rozpúšťadlový aktivátor na prípravu povrchov, ktorý urýchľuje polymerizáciu anaeróbnych produktov Selon. Ideálny pre plastové diely, nízke teploty alebo veľké vôle, ktoré sťažujú vytvrdzovanie.
Solvent phase activator for surface preparation that accelerates the polymerisation of anaerobic Selon products. Ideal for plastic parts, low temperatures or gaps that make curing difficult.

Balenia
Capacities

MAAC.S200 - sprej 200 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour: Verde claro / Light green
Hustota / Density: 0,790 g/ml (25°C)
Viskozita / Viscosity: 1- 2 mPa·s (22°C)
Bod vzplanutia / Flash point: -8 °C



Dvojložkové lepidlá

Bicomponents

Dvojzložkové lepidlá Magmont sú lepidlá, ktoré počas procesu lepenia využívajú živicu a tvrdidlo. Aplikujú sa pomocou dávkovača na dvojité kartuše, čím dochádza k chemickej reakcii, ktorá zaručuje pevné a pevné spoje s vysokou odolnosťou.

Magmont bicomponents are adhesives that use a resin and a hardener during the bonding process. They are applied with a dual cartridge dispenser, producing a chemical reaction that ensures strong, solid joints with high strength.



Epoxi voda Aqua
Epoxy Water

Dvojzložkový epoxidový opravný tmel vhodný na rýchle opravy vlhkých a mokrých povrchov, ako aj na aplikácie priamo pod vodou.
Two component epoxy repair filler suitable for quick repairs on wet and damp surfaces as well as for underwater applications.

Balenia
Capacities

MIX.WO.T114 - tuba114 g

Technické Parametre
Features

Fixácia / Fixation:
Miešanie / mix: 3-4 min (23°C) **Stuhnutie / Hardening:** 8-10 min (23°C)



Epoxi kov Metal
Epoxy Metal

Dvojzložkový epoxidový tmel na fixáciu a spájanie kovových prvkov, ako sú časti strojov a automobilov, výfukové systémy, uvoľnené skrutky a poškodenia spôsobené koróziou, poskytuje silnú priľnavosť.
Two component epoxy putty for fixing and bonding metal elements such as machine and automotive parts, exhaust systems, loose screws and rust damage, provides strong adhesion.

Balenia
Capacities

MIX.ME.T57 - tuba 57 g

Technické Parametre
Features

Fixácia/ Fixation:
Miešanie / mix: 3-4 min (23°C)
Stuhnutie / Hardening: 8-12 min (23°C)



Epoxi univerzálny Multi
Multipurpose Epoxy

Univerzálny dvojzložkový epoxidový tmel vhodný na vypĺňanie prasklín a dier na rôznych povrchoch.
Two-component epoxy putty for general use, suitable for filling cracks and holes in various surfaces.

Balenia
Capacities

MIX.MU.T57 - tuba 57 g

Technické Parametre
Features

Fixácia / Fixation:
Miešanie / mix: 3-4 min (23°C)
Stuhnutie / Hardening: 8-10 min (23°C)



Dvojzložkové lepidlo BC-120

Bicomponent BC-120

Nenaplnený, bezrozpúšťadlový, rýchly a tuhý dvojzložkový epoxidový systém.
Unfilled, solvent-free, fast and rigid two-component epoxy system.

Balenia
Capacities

MBC120.T24 - tuba 25 ml

Technické Parametre
Features

Vytvrdzovanie / Healing: 24 h



Lepidlo dvojzložkové na plasty

Cyanofix Bicomponent

Vysokovýkonné dvojzložkové kyanoakrylátové lepidlo. Špeciálne na plasty.
Two component high performance cyanoacrylate adhesive. Specially formulated for plastics.

Balenia
Capacities

MBIP.T10 - tuba 10 g

Technické Parametre
Features

Vysoká presnosť / High precision
Maximálna tvrdosť / Maximum hardness
Nevyžaduje fixáciu tlakom / No pressure required for drying
Farba: Trasparentná / Colorless



Lepidlo dvojzložkové na kov

Cyanofix Bicomponent

Vysokovýkonné dvojzložkové kyanoakrylátové lepidlo. Špeciálne na kovy.
Two component high performance cyanoacrylate adhesive. Specially formulated for metals.


Balenia
Capacities

MBIM.T10 - tuba 10 g

Technické Parametre
Features

Vysoká presnosť / High precision
Maximálna tvrdosť / Maximum hardness
Nevyžaduje fixáciu tlakom / No pressure required for drying
Farba: Sivá / Grey





Lepidlá na PVC

PVC Adhesive

Naše lepidlá na PVC sú vyvinuté pre pevné a trvácne spoje materiálov z PVC. Sú ideálne pre inštalácie potrubí alebo stavebné projekty, pričom zaručujú pevné a vysokokvalitné spoje.

Our PVC adhesives are formulated for strong and durable joints in PVC materials. Ideal for piping installations or construction projects, guaranteeing solid and high quality joints.



Lepidlo na PVC

PVC Adhesive

Tento produkt je vyrobený na báze disperzie rozpúšťadiel so syntetickými živicami.
This product is manufactured from a solvent dispersion with synthetic resins.

Balenia
Capacities

MPVC.T125 - tuba125 g
MPVC.D250 - dóza 250 g
MPVC.D500 - dóza 500 g
MPVC.D1000 - dóza1000 g

Technické Parametre
Features

Farba / Colour: Biela / White



Lepidlo na flexibilné PVC

PVC Flexible

Tixotropné zváracie lepidlo s veľmi rýchlym schnutím, navrhnuté na spájanie potrubí a materiálov z mäkčeného (flexibilného) aj tuhého PVC. Spĺňa normy STN EN 14814 a STN EN 14680, čím zaručuje bezpečný a trvácny spoj.
Very fast drying thixotropic welding adhesive, designed for joining flexible and rigid PVC pipes and materials. Complies with UNE-EN 14814 and UNE-EN 14680 standards, guaranteeing safe and durable adhesion.

Balenia
Capacities

MPVCF.D250 - dóza 250ml
MPVCF.D500 - dóza 500 ml

Technické Parametre
Features

Hustota / Density: 0,95 – 1,00 g/ml
Viskozita / Viscosity: 2.000-3.000 cps (20°C)



Čistič na PVC

PVC Cleaner

Čistiace rozpúšťadlo na tuhé PVC, ktoré čistí a aktivuje povrchy, čím umožňuje dosiahnuť maximálnu priľnavosť a pevnosť spoja pri použití lepidiel.
Cleaning solvent for rigid PVC that cleans and activates surfaces, allowing maximum adhesive strength to be developed with the adhesives used.

Balenia
Capacities

MPVCC.D500 - dóza 500 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour: Bezfarebná / Colorless
Hustota / Density: 0,790 - 0,800 g/ml (20°C)
Horľavosť / Flammability:
Veľmi horľavý / Highly flammable



Lepidlá

Glues

Lepidlá Magmont ponúkajú spoľahlivú priľnavosť pre rôzne druhy materiálov. Kontaktné lepidlo zaisťuje pevné a presné spoje, zatiaľ čo biele lepidlo vyniká rýchlym počiatočným úchopom a odolnosťou voči vlhkosti. Domáca kvalita pre profesionálne výsledky.

Magmont glues offer reliable adhesion for various materials. The contact glue ensures strong and precise joints; the white glue, fast tack and moisture resistance. National quality for professional results.



Biele lepidlo D2

White Glue

Rýchle biele lepidlo na spájanie a laminovanie vysokotlakových laminátov (HPL). S rýchlym počiatočným úchopom.
Fast white glue for bonding and laminating laminates. Fast grabbing.

Balenia
Capacities

MD2.D125 - dóza 125 g
MD2.D250 - dóza 250 g
MD2.D500 - vedro 500 g
MD2.D5000 - vedro 5000 kg

Technické Parametre
Features

Farba / Colour: Biela / White



Biele lepidlo D3

White Glue

Rýchle biele lepidlo na spájanie a laminovanie vysokotlakových laminátov (HPL). S rýchlym počiatočným úchopom.
Fast white glue for bonding and laminating laminates. Fast grabbing.

Balenia
Capacities

MD3.D125 - dóza 125 g
MD3.D250 - dóza 250 g
MD3.D500 - vedro 500 g
MD3.D5000 - vedro 5000 kg

Technické Parametre
Features

Farba / Colour: Biela / White



Kontaktné lepidlo

Contact Glue

Vysokopevnostné kontaktné lepidlo pre trvácne spoje širokej škály materiálov. Ideálne na drevo, gumu, kovy, kožu a ďalšie materiály.
High-strength contact adhesive for durable bonding of various materials. Ideal for wood, rubber, metals, leather and more.


Balenia
Capacities

MCG.D500 - dóza 500 ml
MCG.D5000 - dóza 5000 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour: Jantárová / Yellowish
Hustota / Density: 0,830 – 0,870 g/cm³
Viskozita / Viscosity: 3.900±10% mPa.s (25°C)
Doba odvetrania / Aeration time: 10–15 min





Doplnky/ Príslušenstvo

Complements

Maximalizujte priľnavosť a životnosť spojov s našimi doplnkovými produktmi.

Maximize adhesion and durability with our complementary products



Čistič kyanoakrylátu

Cyanocleaner

Čistiaci prostriedok vhodný na odstraňovanie zvyškov kyanoakrylátu a uvoľňovanie sekundových lepidiel z rôznych povrchov.
Cleaner suitable for removing cyanoacrylate residues and peeling instant adhesives from various surfaces.

Balenia
Capacities

MCC.F20 - fľaška 20 g
MCC.F20 - fľaška 30 ml (Číra)

Vlastnosti
Properties

Rozpúšťadlo, čistič a odstraňovač škvŕn od kyanoakrylátových lepidiel
Solvent, cleaner, stain remover for cyanoacrylate glues



Polarizátor

Polarizer

Prípravok na úpravu nesúdržných povrchov a ťažko lepiteľných plastov, ako sú polyetylén (PE), polypropylén (PP) a PTFE.
Preparer for non-stick surfaces and difficult plastics such as polyethylene, polypropylene and PTFE.

Balenia
Capacities

MPOL.F30 - fľaška 30 ml

Technické Parametre
Features

Farba / Colour:	Bezfarebná / Colorless
Viskozita / Viscosity:	0,6-0,7 MPAS
Bod varu / Boiling point:	88-105 c



Tekutý Aktivátor

Liquid Activator


Tekutý aktivátor so strednou viskozitou. Navrhnutý na urýchlenie vytvrdzovania lepidiel na náročných povrchoch. Zabezpečuje rýchlejšiu tvorbu pevných spojov.
Medium viscosity liquid activator, designed to accelerate the curing of adhesives on difficult surfaces, provides faster bonds.

Balenia
Capacities

MLA.F30 - fľaška 30 ml

Technické
parametre Features

Fixácia / Fixation:	3 s



Lepiace pásky

Adhesive Tapes

Objavte náš výber lepiacich pások – všestranné riešenie pre každú úlohu. Od rýchlych opráv až po kreatívne projekty a balenie, naše lepiace pásky zaručujú bezpečné a trvácne spojenie v každej situácii.

Explore our selection of tape adhesives, a versatile solution. From quick repairs to craft and packaging projects, our adhesive tapes offer a secure and durable bond in any situation.



Obojstranná lepiaca páska

Tapefix

Obojstranná lepiaca páska s vysokou lepiacou silou. Určená na jednoduché upevňovanie predmetov. Vhodná na akýkoľvek povrch, ktorý nie je nadmerne drsný alebo porézny.
Double-sided tape with strong adhesive strength for easy attachment of targets, suitable on any surface not particularly rough or porous.

Rozmery
Dimensions

MTT.19.15 - rozmer 19 mm x 1,5 m



Samovulkalizačná páska

Vulcano tape

Samovulkanizačná páska pre okamžité opravy. Okamžité riešenie únikov kvapalín. Odstraňuje problémy s prasklinami alebo chybnými spojmi, a to aj v prostredí pod tlakom.
Instant solution self-vulcanizing tape for liquid leaks. Solves problems of cracks or defective splices, even in pressurized environments.

Rozmery
Dimensions

MTV.19.3 - rozmer 19 mm x 3 m



Personalizujeme vaše balenie

We costumize your packaging



Obal s uzáverom Twist

Twist Packaging

Na výber zo 7 farebných odtieňov
7 color options to choose from.
Patentovaný uzáver pre exkluzívne použitie
Patented and exclusive use cap.

Kapacita
Capacity

20 g
50 g



Obal typu Alemanita

Alemanite Packaging

Okrúhla a ľahká fľaša s bezpečnostným uzáverom.
Round lightweight bottle with a safety cap.
Aplikátor je potrebné pred použitím zrezať.
The applicator must be cuted before its use.
Bezpečnostný uzáver pomáha predĺžiť životnosť produktu.
The safety cap helps to increase the life-time of the product.
Vďaka aplikátoru v tvare kanyly je nanášanie oveľa presnejšie.
The applicator wth the shape of a cannula makes more precise application.

Kapacita
Capacity

20 g
50 g



Obal so štetcovým aplikátorom
Brush packaging

Malý a odolný obal, ktorý sa ľahko prenáša.
Small, resistant and easy to carry.
Obsahuje uzáver so „systémom proti prevrhnutiu“.
Includes shutter for “anti-tilt system”.
Vďaka štetcu je nanášanie oveľa presnejšie.
Thanks to the brush, the application can be more precise.
Produkt sa dá naniesť na lepenú plochu rýchlejšie a jednoduchšie.
The product can be distributed over the area to be adhered more quickly and easily.

Kapacita
Capacity

5 g
8 g
10 g
20 g

Obal s ihlovým uzáverom
Needle cap packaging

Pevná, praktická a tvarovateľná fľaša.
Rigid, practical and malleable bottle
Uzáver umožňuje naniesť presné množstvo potrebné pre dokonalý spoj.
The cap allows to apply the right and necessary amount so that the union is excellent.
Súčasťou uzáveru je kovová ihla, ktorá zabraňuje vysychaniu produktu.
Includes a metal needle inside the cap wich prevents the product from drying out.

Kapacita
Capacity

5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g



Vytvoríme vám vlastné blistrové balenie.

We create your own blister

Výhody blistrového balenia

Blister adventages

Zaručuje bezpečnosť produktu spolu s jeho kvalitou.
Guarantees the seafty of the product together with its quality
Zabraňuje degradácii kyanoakrylátu, keďže je hermeticky uzavretý.
Prevents de gredation of cyanocrylate as it is hermetic.
Zlepšuje viditeľnosť v regáli.
Greater rotation in the shelf.
Atraktívny dizajn a profesionálna prezentácia pre zákazníka.
Good presentation and attractiveness fot the client.

Aktualizované predpisy s technickými a bezpečnostnými listami.
Updated regulations with technical and safety data sheets.
Personalizované dizajny podľa prianí zákazníka.
Custom designs and as the costumer wants.
Možnosť výroby pod vlastnou značkou (private label).
Possibility of private labeling.



magmont
Adhesivos y Selladores

Fabricando e innovando para tu marca


Anaeróbicos


Aceleradores


Bicomponentes


Colas


Cianoacrilatos

Observaciones

Certificado de Calidad

REACH COMPLIANCE

ISO 9001
LL-C



NIROX s.r.o.
Polianky 17
Bratislava
841 01
IČO: 52761738
IČ DPH: SK2121128669
web: nirox.sk